

A 型题

共 40 小题，每题 1 分。题干在前，选项在后。每道题的备选选项中，只有一个最佳答案，多选、错选或不选均不得分。

1. 防风不具有的功效是

- A. 解痉
- B. 止痛
- C. 胜湿
- D. 活血通络
- E. 祛风解表

2. 某医师治疗温病血热毒盛之斑疹紫黑喜用紫草，此因紫草除凉血活血外，又能

- A. 滋阴
- B. 明目
- C. 解毒透疹
- D. 散结消肿
- E. 通络止痛

3. 巴豆的主治病证不包括()。

- A. 瘰疬痰核
- B. 大腹水肿
- C. 寒积便秘
- D. 小儿痰食积滞
- E. 痈疽脓成未溃

4. 某男，70 岁，患风湿痹痛 10 年，去年突患中风，出现半身不遂、口眼喎斜，×求中医诊治。医师在处方时重用蕲蛇，因此蕲蛇除祛风通络外，又能

- A. 凉血消肿
- B. 定惊止痉
- C. 利尿消肿
- D. 解毒杀虫
- E. 活血消肿

5. 草果的功效是()。

- A. 燥湿健脾，祛风湿
- B. 燥湿行气，消积平喘
- C. 燥湿化痰，降逆止呕
- D. 燥湿行气，温中止呕
- E. 燥湿温中，除痰截疟

6. 瞿麦除利尿通淋外，又能()。

- A. 通气下乳
- B. 清肺止咳
- C. 润肠通便

D. 杀虫止痒

E. 破血通络

7. 吴茱萸除散寒止痛、燥湿止泻外，又能()。

- A. 疏肝下气
- B. 温肺化饮
- C. 回阳救逆
- D. 活血通络
- E. 祛风止痒

8. 葶白的主治病证是()。

- A. 肝胃不和之脘痛
- B. 肝郁气滞
- C. 肾不纳气之虚喘
- D. 痰湿壅肺之咳嗽气喘
- E. 痰浊闭阻胸阳之胸痹

9. 性平无毒，授乳期妇女不宜服用的药是()。

- A. 稻芽
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 鸡内金
- E. 莱菔子

10. 味苦性寒，用于杀虫时宜研粉服的药是()。

- A. 榧子
- B. 雷丸
- C. 贯众
- D. 地肤子
- E. 鹤草芽

11. 侧柏叶除凉血止血、生发乌发外，又能()。

- A. 利尿通淋
- B. 解毒敛疮
- C. 清肝泻火
- D. 祛痰止咳
- E. 散瘀消肿

12. 某男，33 岁，患癫痫 12 年，近日因癫痫发狂而就诊，经医师诊断，证属痰热蔽心窍，宜选用的药组是()。

- A. 竹茹配栀子
- B. 白矾配郁金
- C. 半夏配竹沥
- D. 白附子配竹茹
- E. 远志配石菖蒲

13. 某医师根据肺为娇脏喜润恶燥之特点, 在治疗咳嗽痰喘的处方中常将紫菀与 XXX 花相须为用。此因二者除均能润肺下气外, 又均能()。

- A. 润肠通便
- B. 降逆止呕
- C. 清肠疗痔
- D. 化痰止咳
- E. 纳气平喘

14. 珍珠不具有的功效是()。

- A. 安神定惊
- B. 明目除翳
- C. 解毒敛疮
- D. 润肤祛斑
- E. 平肝潜阳

15. 赭石除平肝潜阳, 重镇降逆外, 又能()。

- A. 制酸止疼
- B. 祛风明目
- C. 凉血止血
- D. 息风至痉
- E. 散结解毒

16. 麝香的成人一日内服量是()。

- A. 0.01~0.015g
- B. 0.03~0.1g
- C. 0.2~0.5g
- D. 0.6~0.8g
- E. 0.9~1.5g

17. 某男, 45岁, 5年来, 既患肾虚腰膝酸疼、阳痿, 又患脾虚溏与阴阳两虚之消渴, 只当补阳益阴、止泻、生津, 宜选用的药是()。

- A. 女贞子
- B. 楮实子
- C. 枸杞子
- D. 覆盆子
- E. 菟丝子

18. 椿皮不具有功效是()。

- A. 止血
- B. 止带
- C. 固精
- D. 涩肠
- E. 清热燥湿

19. 性寒有毒, 外用不可大面积或长久涂敷, 内服不可过量或久用, 服后要及时漱口的药是()。

- A. 轻粉
- B. 藜胡
- C. 砒石
- D. 露蜂房
- E. 炉甘石

20. 儿茶不具有的功效是()。

- A. 活血止痛
- B. 收湿敛疮
- C. 生肌止血
- D. 明目退翳
- E. 清肺化痰

21. 正柴胡饮颗粒除发散风寒外, 又能()。

- A. 利咽消肿
- B. 活血止痛
- C. 散结消肿
- D. 凉血消肿
- E. 解热止痛

22. 六合定中丸除和胃消食外, 又能()。

- A. 辟瘟解毒
- B. 祛暑除湿
- C. 清热解毒
- D. 益气生津
- E. 祛风除湿

23. 舟车丸的功能是()。

- A. 润肠通便
- B. 活血通便
- C. 行气逐水
- D. 泻火通便
- E. 健脾利湿

24. 某男, 30岁, 因火热内感而导致口舌生疮, 咽喉疼痛, 心胸烦热, 小便短赤, 大便秘结, 治当清热泻火, 利尿通便, 宜选用的成药是()。

- A. 芩连片
- B. 十滴水
- C. 西黄丸
- D. 导赤丸
- E. 新雪颗粒

25. 某男, 50岁, 患胃病多年, 症见脘腹冷痛, 呕

吐泄泻，手足不温。证属脾胃虚、寒，宜选用的成药是()。

- A. 右归丸
- B. 良附丸
- C. 四逆汤
- D. 香砂养胃丸
- E. 附子理中丸

26. 橘红丸除清肺、化痰外，又能()。

- A. 止咳
- B. 通便
- C. 散风
- D. 平喘
- E. 祛瘀

27. 某医师治疗外感风热时毒、火毒内盛所致的高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红*、苔黄、脉数，常用清开灵口服液。此因该成药除清热解毒外，又能()。

- A. 解郁安神
- B. 镇静安神
- C. 化痰安神
- D. 养心安神
- E. 止痉安神

28. 某男，50岁，换泄泻多年，症见肠鸣腹胀，五更泄泻，食少不化，久泻不止，面黄肢冷。证属肾阳不足，宜选用的成药是()。

- A. 理中丸
- B. 薯蓣丸
- C. 四神丸
- D. 启脾丸
- E. 河车大造丸

29. 某女，55岁，患2型糖尿病，症见多饮，多食，多尿。证属阴虚内热，宜选用的中成药是()。

- A. 消渴丸
- B. 玉泉丸
- C. 青蛾丸
- D. 济生肾气丸
- E. 人参养荣丸

30. 木香顺气丸除健脾和胃外，又能()。

- A. 降逆止呕
- B. 行气活血
- C. 温中理气

- D. 行气化湿
- E. 疏肝理气

31. 稳心颗粒除活血化瘀外，又能()。

- A. 益气强心
- B. 理气消积
- C. 益气养血
- D. 理气化痰
- E. 益气养阴

32. 愧角丸不具有的功能是()。

- A. 清肠
- B. 疏风
- C. 散瘀
- D. 凉血
- E. 止血

33. 六味安消散除和胃健脾、消积导滞外，又能()。

- A. 降气止呕
- B. 活血止痛
- C. 理气消肿
- D. 清利湿热
- E. 疏肝散结

34. 芎菊上清丸不具有的功能是()

- A. 活血
- B. 清热
- C. 散风
- D. 解表
- E. 止痛

35. 八正合剂处方的君药是()。

- A. 川木通、滑石
- B. 灯心草、瞿麦
- C. 川木通、大黄
- D. 瞿麦、炒车前子
- E. 川木通、炒车前子

36. 紫草膏除化腐生肌外，又能()。

- A. 化痰散结
- B. 解毒止痛
- C. 活血软坚
- D. 燥湿清热
- E. 祛风止痒

37. 某女，42岁，患慢性宫颈炎数年，症见带下量

多，色黄粘稠，臭秽，小腹疼痛，腰骶酸疼，神疲乏力。治当清热除湿、益气化瘀。宜选用的成药是

- A. 坤宝丸
- B. 消糜栓
- C. 花红片
- D. 妇科千金片
- E. 保妇康泡沫剂

38. 健脾消食丸除健脾、消食外，又能()。

- A. 润肠通便
- B. 杀虫止痛
- C. 和胃，化滞
- D. 行气，利水
- E. 祛痰，通便

39. 清音丸除清热利咽外，又能()。

- A. 生津润燥
- B. 凉血解毒
- C. 化痰散结
- D. 化腐止痛
- E. 祛腐生肌

40. 因含有剧毒的马钱子粉而不能过量或持久服用的成药是()。

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 舒筋活血片
- E. 接骨七厘片

共 60 题，每题 1 分。备选答案在前，试题在后。每组若干题。每组题均对应同一组备选答案。每题只有一个正确答案，每个备选答案可重复选用，也可不选用。

[41-42]

41. 薄荷除宣散风热外，又能()。

- A. 平肝明目
- B. 息风止痉
- C. 凉血止血
- D. 祛风止痛
- E. 疏肝，透疹

42. 菊花疏散风热外，又能()。

- A. 平肝明目
- B. 息风止痉
- C. 凉血止血

- D. 祛风止痛
- E. *肝，透疹

[43-45]

43. 夏枯草除清肝明目外，又能()。

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

44. 决明子除清肝明目外，又能()。

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

45. 谷精草除明目退翳外，又能()。

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

[46-48]

46. 野菊花除清热解毒外，又能()。

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

47. 熊胆除清热解毒外，又能()。

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

48. 秦皮除清热解毒外，又能()。

- A. 疏风平肝
- B. 通利关节
- C. 燥湿止带
- D. 解暑，截疟
- E. 明目，止痉

[49-51]

49. 某女, 35岁, 久居湿热环境, 患风湿热痹与脚气浮肿, 宜选用的药是()。

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

50. 某男, 40岁, 患风湿痹痛5年, 近日又被毒蛇咬伤, 宜选用的药是()。

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

51. 某男, 55岁, 患风湿痹痛10年, 今日又患膏淋, 尿如米泔, 宜选用的药是()。

- A. 萆薢
- B. 桑枝
- C. 防己
- D. 徐长卿
- E. 海金沙

[52-53]

52. 某男, 47岁, 患脾胃气滞之脘腹胀痛, 兼食少便溏, 治当行气止痛、健脾消食, 宜选用的药是()。

- A. 梅花
- B. 甘松
- C. 玫瑰花
- D. 木香
- E. 化橘红

53. 某女, 45岁, 因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食, 治当行气止痛、开郁醒脾, 宜选用的药是()。

- A. 梅花
- B. 甘松
- C. 玫瑰花
- D. 木香
- E. 化橘红

[54-55]

54. 某女, 38岁, 素体虚弱, 妊娠后突发胎漏, 胎

动不安, 腰膝酸软。证属肝肾亏虚、冲任不固, 宜选用的药是()。

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

55. 某女, 32岁, 素体强壮, 喜食辛辣, 妊娠后突发胎动不安, 胎漏下血。证属怀胎蕴热、邪热扰胎动血, 宜选用的药是()。

- A. 龙胆
- B. 苦参
- C. 竹叶
- D. 苎麻根
- E. 桑寄生

[56-58]

56. 西红花的功效是()。

- A. 破血逐瘀, 续筋接骨
- B. 破血通经, 消食化积
- C. 活血定痛, 敛疮生肌
- D. 活血祛瘀, 解郁安神
- E. 活血通经, 清热利湿

57. 刘寄奴的功效是()。

- A. 破血逐瘀, 续筋接骨
- B. 破血通经, 消食化积
- C. 活血定痛, 敛疮生肌
- D. 活血祛瘀, 解郁安神
- E. 活血通经, 清热利湿

58. 北刘寄奴的功效是()。

- A. 破血逐瘀, 续筋接骨
- B. 破血通经, 消食化积
- C. 活血定痛, 敛疮生肌
- D. 活血祛瘀, 解郁安神
- E. 活血通经, 清热利湿

[59-60]

59. 性微温, 专于降气祛痰止咳的药是()。

- A. 白前
- B. 百部
- C. 前胡
- D. 芥子
- E. 洋金花

60. 性微寒，既降气祛痰，又宣散风热的药是()。

- A. 白前
- B. 百部
- C. 前胡
- D. 芥子
- E. 洋金花

[61-63]

61. 火麻仁除润肠通便外，又能()。

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

62. 冬葵子除润肠通便外，又能()。

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

63. 瓜蒌除润肠通便外，又能()。

- A. 下乳
- B. 补虚
- C. 清肺化痰
- D. 凉血止血
- E. 燥湿化痰

[64-66]

64. 某男，60岁，患热病气阴两伤之烦倦，治当补气养阴、清火生津，宜选用的药是()。

- A. 绞股蓝
- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

65. 某女，76岁，换脾虚之力与肾虚腰膝酸软，治当补气健脾、益肾强腰，宜选用的药是()。

- A. 绞股蓝
- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

66. 某男，50岁，素体气虚乏力，今日又患热毒疮痍。治当选用性寒，既健脾益气又清热解毒之品。符合这一条件的药是()。

- A. 绞股蓝
- B. 刺五加
- C. 白扁豆
- D. 红景天
- E. 西洋参

[67-68]

67. 南沙参除清肺养阴外，又能()。

- A. 退热除蒸
- B. 凉血止血
- C. 软坚散结
- D. 明目，润肠
- E. 祛痰，益气

68. 墨旱莲除滋阴益肾外，又能()。

- A. 退热除蒸
- B. 凉血止血
- C. 软坚散结
- D. 明目，润肠
- E. 祛痰，益气

[69-70]

69. 阿胶除治阴虚燥咳外，又治()。

- A. 骨蒸劳热
- B. 血虚眩晕
- C. 带下不止
- D. 小便不禁
- E. 咽痛，失音

70. 诃子除治肺虚久咳外，又治()。

- A. 骨蒸劳热
- B. 血虚眩晕
- C. 带下不止
- D. 小便不禁
- E. 咽痛，失音

[71-73]

71. 感冒清热颗粒的主治是()。

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证

E. 外感风寒、内伤食积证

72. 荆防颗粒的主治是()。

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证
- E. 外感风寒、内伤食积证

73. 保济丸的主治是()。

- A. 风寒感冒证
- B. 风热感冒证
- C. 暑湿感冒证
- D. 外感风寒夹湿证
- E. 外感风寒、内伤食积证

[74-75]

74. 某男, 50岁, 近因肝火犯肺而致头晕耳鸣, 咳嗽吐衄, 痰多黄稠, 咽膈不利, 口渴心烦。治当清肝利肺、降逆除烦, 宜选用的成药是()。

- A. 岑连片
- B. 黛蛤散
- C. 西黄丸
- D. 一清颗粒
- E. 牛黄至宝丸

75. 某女, 35岁, 近因*毒血热而致身热烦躁, 目赤口疮, 咽喉及牙龈肿痛, 大便秘结, 咳血, 衄血, 治当清热泻火解毒、化瘀凉血止血, 宜选用的成药是()。

- A. 岑连片
- B. 黛蛤散
- C. 西黄丸
- D. 一清颗粒
- E. 牛黄至宝丸

[76-78]

76. 二陈丸除理气和胃外, 又能()。

- A. 燥湿还谈
- B. 化痰通便
- C. 健脾补肾
- D. 化痰, 息风
- E. 化痰, 止嗽

77. 固本咳喘片除益气固表外, 又能()。

- A. 燥湿还谈
- B. 化痰通便

C. 健脾补肾

D. 化痰, 息风

E. 化痰, 止嗽

78. 儿童清肺丸除清肺、解表外, 又能()。

- A. 燥湿还谈
- B. 化痰通便
- C. 健脾补肾
- D. 化痰, 息风
- E. 化痰, 止嗽

[79-80]

79. 某女, 80岁, 半月来心悸气短, 脉微自汗。证属气阴两亏, 宜选用的成药是()。

- A. 生脉胶囊
- B. 八珍颗粒
- C. 柏子养心丸
- D. 天王补心丸
- E. 人参归脾丸

80. 某男, 75岁, 数月来心悸健忘, 失眠多梦, 大便干燥。证属心阴不足, 宜选用的成药是()。

- A. 生脉胶囊
- B. 八珍颗粒
- C. 柏子养心丸
- D. 天王补心丸
- E. 人参归脾丸

[81-82]

81. 知柏地黄丸的功能是()。

- A. 滋阴养血
- B. 滋肾养肝
- C. 滋肾养肺
- D. 滋阴降火
- E. 滋阴益阳

82. 麦味地黄丸的功能是()。

- A. 滋阴养血
- B. 滋肾养肝
- C. 滋肾养肺
- D. 滋阴降火
- E. 滋阴益阳

[83-85]

83. 某男, 70岁, 久患胸痹, 症见胸闷, 心前区疼痛。证属寒凝气滞, 心脉不通, 宜选用的成药是

()。

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

84. 某男, 75岁, 患冠心病多年, 症见胸部憋闷, *痛, 固定不移, 心悸盗汗, 气短乏力, 舌质紫黯有瘀斑, 脉细涩。证属心气虚乏、血瘀络阻, 宜选用的成药是()。

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

85. 某女, 80岁, 中风半年, 症见口眼歪斜, 半身不遂, 手足麻木, 疼痛拘挛, 言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络, 宜选用的成药是()。

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

[86-87]

86. 某男, 70岁, 久患风寒湿痹, 症见关节疼痛, 肿胀, 屈伸不利, 风寒, 肢体麻木, 腰膝酸软。宜选用的成药是()。

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 四妙丸
- D. 尪痹颗粒
- E. 颈复康颗粒

87. 某女, 26岁, 新患湿热痹症, 症见足膝红肿, 筋骨疼痛。宜选用的成药是()。

- A. 天麻丸
- B. 木瓜丸
- C. 四妙丸
- D. 尪痹颗粒
- E. 颈复康颗粒

[88-90]

88. 当归苦参丸除燥湿清热外, 又能()。

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿
- E. 清热除湿

89. 消风止痒颗粒除消风止痒外, 又能()。

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿
- E. 清热除湿

90. 消银颗粒除养血润肤、祛风止痒外, 又能()。

- A. 活血化瘀
- B. 清热凉血
- C. 散结消肿
- D. 凉血利湿
- E. 清热除湿

[91-93]

91. 某女, 48岁, 患更年期综合征2年, 症****, 心烦易怒, 少寐健忘, 头晕耳鸣, 口渴咽干, 四肢酸楚。证属肝肾阴虚, 宜选用的成药是()。

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

92. 某女, 44岁, 因过度劳作, 多次流产, 导致身体瘦弱, 腰膝酸软, 月经不调, 崩漏, 带下。证属气血两虚, 宜选用的成药是()。

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

93. 某女, 28岁, 患月经病, 症见月经过多, 色泽鲜红。证属血热, 宜选用的成药是()。

- A. 坤宝丸
- B. 宫血宁胶囊
- C. 乌鸡白凤丸
- D. 益母草颗粒
- E. 妇科十味片

[94-96]

94. 肥儿丸除健脾消积外，又能()。

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

95. 小儿化食丸除消食化滞外，又能()。

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

96. 小儿消积止咳口服液除消积止咳外，又能()。

- A. 驱虫
- B. 清燥润肺
- C. 清热肃肺
- D. 清热凉肝
- E. 泻火通便

[97-98]

97. 明目蒺藜丸的功能是()。

- A. 滋阴补肾，清肝明目
- B. 补益肝肾，活血明目
- C. 活血化瘀，养肝明目
- D. 清热散风，明目退翳
- E. 泻火明目，利尿通便

98. 石斛夜光丸的功能是()。

- A. 滋阴补肾，清肝明目
- B. 补益肝肾，活血明目
- C. 活血化瘀，养肝明目
- D. 清热散风，明目退翳
- E. 泻火明目，利尿通便

[99-100]

99. 某女，30岁，患鼻窦炎数日，症见鼻塞，流黄涕，头痛，尿黄。证属肺经风热及胆腑郁热，治当疏风散热，祛湿通窍，宜选用的成药是()。

- A. 血丹丸
- B. 鼻炎康片
- C. 辛芩颗粒
- D. 千柏鼻炎片

E. 鼻渊舒口服液

100. 某男，25岁，患过敏性鼻炎数年，时易感冒，近日因气温突降，诱发鼻炎，症见鼻痒，喷嚏，流清涕，证属肺气不足，风邪外袭，治当益气固表，祛风通窍。应选用的成药是()。

- A. 血丹丸
- B. 鼻炎康片
- C. 辛芩颗粒
- D. 千柏鼻炎片
- E. 鼻渊舒口服液

C型题

共10题，每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

(一)

某女，65岁，时发水泻，历时3年。就诊时正值盛夏，每日水泻3~4次，伴倦怠乏力，畏寒肢冷，舌质淡，苔白水滑，脉沉。医师振为脾虚水湿不运之泄泻，处方为炒白术、茯苓、猪苓、炒泽泻、陈皮、炒车前子、炒山药，水煎服。服药5剂，水泻遂止，倦怠乏力、畏寒肢冷有所改善。

101. 医师在处方中选用炒白术，是因其既能健脾止泻，又能()。

- A. 燥湿利水
- B. 燥湿行气
- C. 化湿行气
- D. 胜湿止泻
- E. 化湿止泻

102. 医师在处方中选用炒车前子，是因其既能利水，又能()。

- A. 燥湿止泻
- B. 健脾止泻
- C. 渗湿止泻
- D. 固肾止泻
- E. 涩肠止泻

103. 3个月后，该患者又来就诊。自诉大便塘泄1周，日3~4次，倦怠乏力、畏寒肢冷明显加重，舌淡苔白，脉沉。医师诊为脾虚水湿不运，兼脾肾阳虚，遂去原方中的炒车前子，加补骨脂、炮姜。连进7剂，泄泻得以缓解。医师加用补骨脂，是因其能()。

- A. 补肾壮阳，益阴止泻
- B. 补肾养血，温胃止泻

- C. 补肾健脾，升阳止泻
- D. 补肾壮阳，温脾止泻
- E. 补肾燥湿，益气止泻

(二)

某男，48岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

104. 根据医师判断，适宜患者服用的成药是()。

- A. 麝香片
- B. 杏苏止咳颗粒
- C. 蛤蚧定喘胶囊
- D. 桂龙咳喘宁胶囊
- E. 止嗽定喘口服液

105. 用药5天后，喘促气逆虽已，但见咳嗽痰黄黏稠，口干咽痛，大便干燥，诊其证转为痰热阻肺，治当清肺止咳，化痰通便，此时宜选用的成要是()。

- A. 川贝止咳散
- B. 蛇胆川贝散
- C. 清肺抑火丸
- D. 清宣止咳颗粒
- E. 复方鲜竹沥液

106. 又用药7天，口干咽痛、大便干燥、痰黄粘稠症虽已，当仍咳嗽痰多、胸闷气急，其证转为痰气阻肺，治当化痰止渴、宽中下气，此时宜选用的成药是()。

- A. 急支糖浆
- B. 通宣理肺丸
- C. 强力枇杷露
- D. 橘贝半夏颗粒
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

(三)

某男，17岁，暑湿季节，突发泄泻腹痛，变黄而黏，肛门灼热，舌质红，苔黄薄腻，脉滑数。医师真伪湿热蕴截止谢，处以中成药葛根岑连丸，连续服用3天，诸症悉除。

107. 葛根岑连丸处方的药物组成，除葛根、黄连、黄芩外，还有()。

- A. 连翘
- B. 炙甘草
- C. 蜂蜜
- D. 胡黄连

E. 木香

108. 葛根岑连丸处方中的葛根，除能升阳止泻外，又能()。

- A. 解肌退热
- B. 清热解毒
- C. 清热燥湿
- D. 益气生津
- E. 凉血止血

109. 葛根岑连丸处方中的黄连，除清胃肠之火而解毒外，又善()。

- A. 除肌表湿热
- B. 除上焦湿热
- C. 除中焦湿热
- D. 除下焦湿热
- E. 除三焦湿热

110. 葛根岑连丸除治上述湿热蕴结之泄泻外，又治()。

- A. 时疫感冒
- B. 体虚感冒
- C. 风寒感冒
- D. 风热感冒
- E. 风寒夹湿感冒

X型题

共10题，每题1分。每题的备选答案中有2个或2个以上正确，少选或多选均不得分。

111. 现代研究表明，蒲黄的药理作用主要有()。

- A. 抗炎
- B. 止血
- C. 降血压
- D. 兴奋子宫
- E. 抗心肌缺血

112. 川芎的性能特点主要是()。

- A. 辛温行散
- B. 苦能泄降
- C. 入血走气
- D. 上行头
- E. 下*血海

113. 化痰止咳平喘药的适应范围主要有()。

- A. 咳嗽痰多
- B. 癫痫惊厥

- C. 瘰疬癭瘤
- D. 痰饮喘息
- E. 阴疽流注

114. 地龙的功效有()。

- A. 平喘
- B. 通络
- C. 利尿
- D. 清热息风
- E. 攻毒散结

115. 能截疟的药有()。

- A. 常山
- B. 五倍子
- C. 鸦胆子
- D. 金荞麦
- E. 生何首乌

116. 某女, 50岁, 体胖, 患高血压病, 证属脾虚湿盛、痰浊内阻, 如蒙如裹, 胸脘闷闷。医师处以半夏天麻丸, 此因该成药的()。

- A. 健脾
- B. 祛湿
- C. 潜阳
- D. 化痰
- E. 息风

117. 桂附地黄丸是治疗肾阳不足之腰膝痠冷、肢体浮肿的常*项有

- A. 孕妇慎用
- B. 不宜长期服用
- C. 肺热津伤者慎用
- D. 阴虚内热者不适用
- E. 服药期间宜节制房事

118. 参芪降糖胶囊与养胃舒胶囊的共同功能有

- A. 健脾
- B. 补肾
- C. 益气
- D. 养阴
- E. 行气导滞

119. 逍遥丸与加味逍遥丸是治疗月经不调的常用成药, 二者除均能疏肝外, 又均能()。

- A. 益气
- B. 健脾

- C. 清热
- D. 养血
- E. 安神

120. 妇炎平胶囊是治疗湿热下注所致的带下病、阴痒的常用成药, 使用的注意事项有()。

- A. 切忌内服
- B. 孕妇禁用
- C. 月经期停用
- D. 服药期间忌食辛辣
- E. 带下属脾肾阳虚者慎用

答案:

第1题到5题: DCABE

第6题到10题: EAECB

第11题到15题: DBDEC

第16题到20题: BECAA

第21题到25题: EBCDE

第26题到30题: ABCBD

第31题到35题: ECBAE

第36题到40题: BDCAD

第41题到45题: EBBCA

第46题到50题: AECCD

第51题到55题: ADBED

第56题到60题: DBEAC

第61题到65题: BACEB

第66题到70题: AEBBE

第71题到75题: ADCBD

第76题到80题: ACEAD

第81题到85题: DCACB

第86题到90题: DCAEB

第91题到95题: ACBAE

第96题到100题: CDAEC

第101题到105题: ACDEC

第106题到110题: DBACD

第111题: ABCDE

第112题: ACDE

第113题: ABCDE

第114题: ABCD

第115题: ABE

第116题: ABDE

第117题: ABCDE

第118题: ACD

第119题: BD

第120题: ABCDE

中国铁路总公司